



- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY I ELEMENTY DO WYBURZENIA

### RZUT POZIOMU PRZYZIEMIA

NR	POMIESZCZENIE	POW.U/m <sup>2</sup>	POSADZKA
00	KLATKA SCHODOWA	5.50 m <sup>2</sup>	PŁYTKI CERAMICZNE
01	LOKAL USŁUGOWY	124.60 m <sup>2</sup>	PŁYTKI CERAMICZNE
02	POM.SOCJALNE	7.20 m <sup>2</sup>	PŁYTKI CERAMICZNE
03	ŁAZIENKA	4.40 m <sup>2</sup>	PŁYTKI CERAMICZNE
04	WC	1.50 m <sup>2</sup>	PŁYTKI CERAMICZNE
05	POM.SPRZĄTACZKI	1.30 m <sup>2</sup>	PŁYTKI CERAMICZNE
06	PRZEDSIONEK WC	1.30 m <sup>2</sup>	PŁYTKI CERAMICZNE
07	WC	1.50 m <sup>2</sup>	PŁYTKI CERAMICZNE
08	WC NPS	4.50 m <sup>2</sup>	PŁYTKI CERAMICZNE
09	POM.GOSPODARCZE	1.10 m <sup>2</sup>	PŁYTKI CERAMICZNE
<b>POW. UŻYTKOWA PRZYZIEMIA:</b>			<b>152.90 m<sup>2</sup></b>

#### UWAGI :

- ścianki działowe sanitariatów murować do wysokości 2.30 m /pozostawić szczeliny wentylacyjną pomiędzy ścianą działową a sufitem/
- stolarki okiennej oraz drzwi balkonowe wyposażać w nawiewniki okienne higrosterowane np.FLOPSYSTEM montowane w skrzydle okiennym lub drzwiowym
- stolarki zewnętrzna montować w warstwie docieplenia ściany zewnętrznej
- drzwi do pomieszczeń mokrych /wc,łazienki/ wyposażać w tuleje wentylacyjne montowane w dolnej części skrzydła drzwiowego
- warstwy przegród pionowych i poziomych opisane na przekrojach wg wykazu rysunkowego
- Wz - wentylacja przestrzałowa /nawiew/ rura stalowa śr.12cm z regulowanymi kratkami nawiew/wywiew
- balustrady balkonów stalowe , mocowane do czoła z wypełnieniem szkłem bezpiecznym lub plexi przeziernym /np.PIMSTAL SPRINT PLUS/
- elementy branżowe wg projektów poszczególnych branż
- schody zewnętrzne , korytarze komunikacji ogólnej wykonać z płytek ceramicznych mrozoodpornych , antypoślizgowych

<b>AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'</b> UL.RÓŻANA 10 , 53-226 WROCŁAW PRACOWNIA:UL.KOŚCIUSZKI 76a , 50-442 WROCŁAW TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95 EMAIL : <a href="mailto:BIURO@ARC-HIT.PL">BIURO@ARC-HIT.PL</a> <a href="http://WWW.ARC-HIT.PL">WWW.ARC-HIT.PL</a>						
				DATA	07.2011	NUMER
TEMAT:	Przebudowa istniejącego budynku portierni na pawilon handlowo usługowy , ul.Kornela Makuszyńskiego , Legnica dz.nr 2/92					
INWESTOR:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kamiennej Góra ul. Sienkiewicza 7 , 58-400 Kamienna Góra					
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY					
BRANŻA:	ARCHITEKTURA					
RYSUNEK:	RZUT POZIOMU PRZYZIEMIA					
	imię i nazwisko				nr uprawnień	podpis
Projektant:	mgr inż.arch. Józef Pałka				460/77Wwm	
Sprawdził:	mgr inż.arch. Maciej Pałka				51/07/DOIA	
Asystent:	mgr inż.arch. Karolina Wilk - Pałka					