




ZESTAWIENIE DRZWI

SYMBOL	DZ1	D1
		
SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE PRZEJŚCIA:	90	90
WYSOKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY:	205	205
WYMIARY OŚCIERZA:		
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI30S	-
ILOŚĆ:I		
GARAŻ:	6	3
PARTER:	5	-
1 PIĘTRO:	6	-
2 PIĘTRO:	5	-
ILOŚĆ RAZEM:	22	3
UWAGI:	DZWI ZEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE JEDNO SKRZYDŁOWE. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 1,5[W/(m2/K)], KOLOR RAL 7016, PRODUCENT NP. ALUPROF WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ	DZWI ZEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE JEDNO SKRZYDŁOWE. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 1,5[W/(m2/K)], KOLOR RAL 7016, PRODUCENT NP. ALUPROF WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

ZESTAWIENIE OKIEN

	O1
	
SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	100
WYSOKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	120
WYMIARY OŚCIERZA:	100x120
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-
ILOŚĆ:	
GARAŻ:	-
PARTER:	2
1 PIĘTRO:	2
2 PIĘTRO:	2
ILOŚĆ RAZEM:	6
UWAGI:	TRÓJSZYBOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, KOLOR RAL7016 OD STR. ZEWNĘTRZNEJ, BIAŁY OD STRONY WEWNĘTRZNEJ, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA MIN. 1,1[W/(m2/K)],

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
Mirosław Wierzytk
ul. Serbeka 29
58-100 Świdnica
58-100 Świdnica
mirosław.wierzytk@wp.pl
001 849 443

PRZEBUDOWA OBIEKTU POPRZEMYSŁOWEGO NA PARKING
WIELOPOZIOMOWY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI

DZ. NR. 4/46, 4/47, 4/34, 4/49, 4/45, 4/48 ul. Broniewskiego, Kamienna Góra
TBS Sp. z o. ul. Sienkiewicza 7, 58-400 Kamienna Góra

ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJEKT WYKONAWCZY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

rys.nr

A-D3

08.08.2023r.

SPRAWDZAJĄCY

skala: 1:150

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

mgr inż. arch. Adam Mądrzak
UAN V-7342/3/135/95